




Regenwasser-Nutzung mit System



Komplettpaket Garten-Komfort

Die komfortable Paketlösung für Ihren Garten



- Zapfen Sie Wasser wie Strom aus der Steckdose – die Pumpe schaltet automatisch an und aus
- Bequeme Entnahme über die Wasseranschlussbox – vorbereitet für GARDENA® Bewässerungssystem
- Einfache Montage durch vormontierte Komponenten

ab € 1.825,-

Garten-Komfort

Die GRAF Regenwasser-Nutzungs-systeme bieten für viele Anwendungen die passende Lösung. Für den Einsatz in Ihrem Garten bietet GRAF die praktische Paketlösung – Garten-Komfort einfach und effektiv in der Nutzung. Die Systeme sind so vorbereitet, dass die Anwendung spielend einfach ist. Die Anschlüsse sind für das GARDENA® Bewässerungssystem vorbereitet. Deckel öffnen, Hahn aufdrehen und Wasser marsch! Filtersysteme sorgen für guten Wasserertrag und frisches, sauberes Wasser. So braucht man auch im heißen Sommer mit Wasser nicht zu geizen.

Welche Tankgröße ist die Richtige?

Die Größe Ihrer Regenwasser-Nutzungsanlage ist abhängig von der Anzahl der Personen im Haushalt und von der Größe Ihres Gartens. Die Tankgröße muss so gewählt werden, dass auch eine längere Trockenperiode problemlos überbrückt werden kann. Die ideale Größe Ihrer GRAF Regenwasser-Nutzungsanlage entnehmen Sie einfach der folgenden Tabelle, oder berechnen Sie im Internet unter www.graf-online.de

Gartennutzung Größe Garten

		0 m ²	100 m ²	200 m ²	400 m ²	600 m ²	800 m ²
Hausnutzung Anzahl Personen	0		2200 Liter	2200 Liter	2200 Liter	2200 Liter	3350 Liter
	2	2200 Liter	2200 Liter	3350 Liter	3350 Liter	4800 Liter	4800 Liter
	4	3350 Liter	4800 Liter	4800 Liter	4800 Liter	6500 Liter	6500 Liter
	6	4800 Liter	6500 Liter	6500 Liter	6500 Liter	7800 Liter	7800 Liter
	8	6500 Liter	6500 Liter	7800 Liter	7800 Liter	9200 Liter	9200 Liter
	10	7800 Liter	9200 Liter	9200 Liter	9200 Liter	9200 Liter	

Diamant®-Paket Garten-Komfort

mit Tankabdeckung begebar


bestehend aus: Diamant®-Erdtank, Teleskop-Domschacht, Ausbaupaket, Technikpaket

Inhalt/Liter	Best.-Nr.	Preis/€
2200	381200	1.825,-
3350	381201	2.065,-
4800	381202	2.430,-
6500	381203	2.825,-
7800	381204	3.225,-
9200	381205	3.625,-



Komplettpaket Eco-Plus

Die wirtschaftliche Paketlösung für Haus und Garten



- Sparen Sie bis zu 50% Trinkwasser
- Preiswerte Komplettlösung
- Montagefreundlich durch Modultechnik

ab € 3.125,-

Eco-Plus

Regenwasser-Nutzung beschränkt sich nicht nur auf die Gartennutzung. Regenwasser-Nutzung ist mehr! Auch im Innenbereich verbrauchen Toilettenspülung und Waschmaschine Tag für Tag teures Trinkwasser. Entscheiden Sie sich deshalb für die ökologisch sinnvolle

Nutzung von Regenwasser. GRAF bietet für diese Anwendung die wirtschaftliche Paketlösung Eco-Plus. GRAF Filtersysteme bieten eine Wasserqualität, die selbst für den Einsatz in der Waschmaschine absolut unbedenklich ist. Die Technik wird im Haus installiert und sorgt für die

Versorgung aller angeschlossenen Verbraucher. Moderne und kostenbewusste Bauherren entscheiden sich für die Regenwasser-Nutzungssysteme von GRAF.



Alle Tanks und Komplettpakete auch mit PKW-befahrbarer Tankabdeckung lieferbar. Sprechen Sie uns an!

Diamant®-Paket ECO-Plus

mit Tankabdeckung begehrbar
bestehend aus: Diamant®-Erdtank, Teleskop-Domschacht, Ausbaupaket, Technikpaket

Inhalt/Liter	Best.-Nr.	Preis/€
3350	381240	3.125,-
4800	381241	3.475,-
6500	381242	3.885,-
7800	381243	4.285,-
9200	381244	4.635,-



Regenwasser-Erdtank Diamant®

Der Profi-Erdtank

- Einfach einzubauen durch geringes Gewicht
- Äußerst stabil – wahlweise PKW- oder LKW-befahrbar
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

Vertrauen Sie bei der Regenwasser-Nutzung auf die jahrzehntelange Erfahrung von GRAF. Mit dem GRAF Regenwasser-Erdtank Diamant® erwerben Sie ein Produkt der Spitzenklasse. Das GRAF-Modulsystem bietet für jeden Bedarf das passende Paket. Der Tank kann mit den Komponenten Tankabdeckung, Technikpaket und Ausbaupaket zur individuellen Komplettlösung ausgebaut werden. Wirtschaftlichkeit steht im Vordergrund. Ob preiswerte Lösung zur Gartenbewässerung oder professionelles Hauspaket – der Erdtank Diamant® bietet die Lösung!



Sie benötigen weitere Informationen zum Thema Regenwasser-Nutzung? Fordern Sie unseren 60-seitigen Katalog „Regenwasser-Nutzung mit System“ an.



Alle Tanks und Komplettpakete auch mit PKW-befahrbarer Tankabdeckung lieferbar. Sprechen Sie uns an!

Doppelwandiger PE-Deckel mit Kindersicherung, begehbar

Die preiswerte Abdeckung für Ihren Garten. PE-Deckel ist ohne Domschacht einsetzbar. Die Erdüberdeckung von min. 65 cm gewährleistet einen frostsicheren Einbau.



Best.-Nr. 381500

€ 69,-

Regenwasser-Erdtank Diamant®

*PKW-befahrbar (ohne Tankabdeckung)

Inhalt/Liter	Best.-Nr.	Preis/€
2200*	381100	825,-
3350*	381101	1.075,-
4800*	381102	1.435,-
6500*	381103	1.825,-
7800	381104	2.235,-
9200	381105	2.625,-

Tanks beliebig erweiterbar

Teleskop-Domschacht mit PE-Deckel, begehbar

Die optimale Lösung für den Einbau in Ihrem Garten. Der Teleskop-Domschacht ist für eine Einbautiefe von 75 bis 100 cm stufenlos verstellbar und zusätzlich 5% neigbar. So ist eine Anpassung an das Geländeniveau problemlos möglich. Seine Profildichtung dichtet das Tanksystem bis Geländeoberkante ab.



Best.-Nr. 381502

€ 266,-

Herkules®-Tank

Für die ober- und unterirdische Montage

- Viel Wasser auf kleinem Raum
- Bequemer Transport durch geringes Gewicht
- Beliebig erweiterbar

Es gibt viele Möglichkeiten Regenwasser zu nutzen – oberirdisch wie unterirdisch. Und es gibt ein System, das beiden Einbausituationen gerecht wird: der Herkules®-Tank. Ob oberirdisch oder unterirdisch – kein Problem! Und das alles zu einem attraktiven Preis.

Montagekosten entfallen. Der Herkules® lässt sich mit den beiden Halbschalen kinderleicht zusammenbauen. Er überzeugt durch das große Speichervolumen, leichtes Gewicht (30 kg je Halbschale) und seine Flexibilität. Die Halbschalen passen durch jede Tür ab 80 cm. Durch Erweiterungssets lässt sich das Speichervolumen beliebig erweitern. Der Tank kann zur einfachen Wasserentnahme problemlos mit einer automatisch schaltenden Tauchpumpe ausgestattet werden.

Der Herkules®-Tank von GRAF – praktisch, variabel, wirtschaftlich.



Herkules®-Tank

1600 Liter	Best.-Nr. 200200	€ 299,-
------------	------------------	---------

Herkules®-Tank-Set

bestehend aus Tanks und Erweiterungsset(s) DN 100

3200 Liter	Best.-Nr. 201240	€ 659,-
4800 Liter	Best.-Nr. 201241	€ 999,-

Erweiterungsset ohne Bohrer

DN 70	Best.-Nr. 322009	€ 27,90
DN 100	Best.-Nr. 322008	€ 36,90

Tankdom

mit Teleskopabschluss 1 m lang, kürzbar		
DN 200	Best.-Nr. 202033	€ 59,-

Ansauggarnitur schwimmend

Best.-Nr. 202001	€ 55,-
------------------	--------

Stützrohr für unterirdische Montage erforderlich

Best.-Nr. 322025	€ 24,90
------------------	---------

Säulentank

Die elegante Lösung

- Bis zu fünfmal mehr Speichervolumen als eine Regentonne – bei gleichem Platzbedarf
- Einfache Wasserentnahme durch Messing-Auslaufhahn (Zubehör)
- Attraktives Design

Wenn's draußen heiß wird, dann haben die Pflanzen im heimischen Garten jede Menge Durst. Wer keinen Erdtank installieren wollte, brauchte bisher viel Platz für die entsprechende Anzahl von Regentonnen. Doch das ist jetzt vorbei: der elegante GRAF Säulentank sieht nicht nur edel aus – er speichert bei gleichem Platzbedarf bis zu fünfmal mehr Regenwasser als eine herkömmliche Regentonne! Alle Säulentanks bestehen aus UV-beständigem Qualitätskunststoff und sind damit besonders langlebig. Der formschöne Messing-Auslaufhahn (Zubehör) sorgt für eine problemlose Wasserentnahme. Formschön und durchdacht – der GRAF Säulentank.

ab € 139,-



Säulentank

	Ø max. [mm]	Höhe [mm]	Ø Deckelöffnung [mm]	Gewicht [kg]	sandbeige Best.-Nr.	steingrau Best.-Nr.	dunkelgrün Best.-Nr.	Preis/€
Säulentank 330 Liter	590	1610	200	12	326532	326533	x	139,-
Säulentank 500 Liter	730	1930	200	23	326511	326513	x	199,-
Säulentank 1000 Liter	910	2220	200	40	326504	326508	326507	319,-

Säulen-Wandtank

	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Ø Deckelöffnung [mm]	Gewicht [kg]	sandbeige Best.-Nr.	steingrau Best.-Nr.	dunkelgrün Best.-Nr.	Preis/€
Säulen-Wandtank 550 Liter	880	515	2120	200	30	326523	326522	326524	229,-

Messing-Auslaufhahn für Säulentank
Komplett, Größe 3/4"

Best.-Nr. 330706

€ 9,90



Klarsichtschlauch für Säulentank

Größe 3/4" mit Hahn NW 18

Best.-Nr. 330705

€ 16,90



Sicker-Tunnel

Regenwasser versickern – Versiegelungsgebühren sparen

- 2/3 weniger Erdaushub als eine herkömmliche Kiesrigole
- Hohes Speichervolumen
- PKW-befahrbar

Für Bauherren wird das Versickern von Regenwasser immer mehr zum zentralen Thema. Zur Entlastung der öffentlichen Kanalnetze werden bei Neubauten Versickerungsanlagen immer öfter Pflicht oder für versiegelte Flächen Versiegelungsgebühren erhoben.

GRAF-Versickerungssysteme führen das Regenwasser zurück in den ökologischen Kreislauf und verbinden damit einen sinnvollen Umgang mit Regenwasser, mit der Möglichkeit Versiegelungsgebühren zu sparen. Durch seine Konstruktion benötigt der GRAF Sicker-Tunnel ca. 2/3 weniger Erdaushub als eine herkömmliche Kiesrigole. Das spart Zeit und damit bares Geld! Mit 11 kg ist das Leichtgewicht einfach zu montieren. Um eine freie Gestaltung darüber liegender Flächen zu ermöglichen, ist der Sicker-Tunnel PKW-befahrbar.



Komplettpaket
ab € 249,-



Sie benötigen weitere Informationen zum Thema Versickerung? Fordern Sie unseren 20-seitigen Katalog „Regenwasser-Versickerung und Rückhaltung“ an.



Versickerungsset Sicker-Tunnel

Bestehend aus: Sicker-Tunnel PKW, 2 Endplatten, Inspektionsabschluss DN 200 und GRAF-Tex 200 Geotextil

Volumen [Liter]	Anzahl Sicker-Tunnel	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	Preis/€
1200	4	470	80	51	410120	249,-
1800	6	702	80	51	410121	349,-
2400	8	934	80	51	410122	449,-
3000	10	1166	80	51	410123	549,-
3600	12	1398	80	51	410124	649,-



Entlüftungsabschluss DN 100

Best.-Nr. 202004

€ 43,50

Versickerungssets beliebig kombinierbar/erweiterbar.
Bei Einsatz zusätzlicher Endplatten Verlegung in mehreren Reihen möglich.



Regenwasser-Nutzung mit System

Regendieb® de luxe

- Selbstreinigender, wartungsarmer Fallrohrfilter
- Hohe Wasserausbeute (ca. 90%)
- Mit Überlaufstopp-Funktion
- Inkl. Reduktionen für Einbau in Fallrohre DN 70 bis DN 100
- Keine Verkleinerung des Fallrohrquerschnitts nach DIN 1986 – wichtig bei starken Regengüssen
- Einfache Umstellung von Sommer- auf Winterbetrieb
- Edelstahl-Feinfilter
- Seitlicher Abgang DN 70
- **Empfohlen für Dachfläche bis ca. 100 m²**

Regendieb® de luxe

Gehäuse (Ø x H): 170 mm x ca. 300 mm

Farbe	Best.-Nr.	Preis/€
grau	344110	59,90
braun	344111	59,90



Regenwasser-Nutzung

Versicherung

Gartenprogramm

Abwassersysteme

Ihr kompetenter Fachhändler:

Otto Graf GmbH
Kunststoffzeugnisse
Carl-Zeiss-Straße 2-6
D-79331 Teningen

Telefax: + 49 (0) 76 41/5 89-50
info@graf-online.de
www.graf-online.de

Preise:

Alle in diesem Prospekt genannten Preise verstehen sich inklusive 16% Mehrwertsteuer. Preise gültig bis 31.12.2006.

Frachtkosten:

Ab Werk. Lieferkonditionen erfragen Sie bei unserem Handelspartner in Ihrer Region.

Garantieklausel:

Die in diesem Prospekt genannte Garantie bezieht sich nur auf die jeweiligen Erdtanks und nicht auf Einzel- und Zubehörteile, auch wenn diese im Paketpreis enthalten sind. Innerhalb der Garantiezeit leisten wir kostenlosen Materialersatz – darüber hinausgehende Leistungen sind ausgeschlossen. Voraussetzung für Garantieleistungen ist ordnungsgemäße Handhabung, Montage und Einbau gemäß Einbauanleitung.

Bitte beachten:

Alle oberirdischen Tanks bei Frostgefahr entleeren! Bei Grundwassereinbau sprechen Sie uns bitte vor dem Kauf an!

Für alle in diesem Prospekt enthaltenen Maß- und Inhaltsangaben behalten wir uns eine Toleranz von ± 3% vor. Das Nutzvolumen der Erdtanks kann je nach Anschlussvariante um bis zu 10% unter dem Tankinhalt liegen.

Technische Änderungen und Weiterentwicklungen der einzelnen Produkte sowie Irrtümer sind vorbehalten.

Gültig für alle Angebote und Vertragsabschlüsse sind ausschließlich unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (Stand 01.01.2003), die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.



Sie benötigen noch mehr Informationen zum Thema Regenwasser-Nutzung? Fordern Sie einfach unseren 60-seitigen Katalog „Regenwasser-Nutzung mit System“ an.

Hotline



Mo.-Fr. 08:00 bis 18:00 Uhr

+49 (0)1805-645564

12ct./min. aus dem deutschen Festnetz

© Otto Graf GmbH, Teningen.
Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung.